

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)

Восточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Почтовый адрес: Удельный пр., д.20, литера А, Санкт-Петербург, 194214 Юридический адрес: ул. Стремянная, д. 19, лит. А, Санкт-Петербург, 191025 ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
Телефон (812) 293-76-66, факс (812) 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05- 60/ПР-2020

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или**
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
 о прекращении нарушений прав потребителей;
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

город Санкт-Петербург

«28» февраля 2020

Заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Долгая Елена Алексеевна

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

рассмотрев

материалы дела по акту плановой / внеплановой проверки № 78-02-05/19-0527-2020 от 28.02.2020

материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____

(нужное отметить значком Y).

в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 с углублённым изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20 корп.4 лит. А, тел. 588-79-10

Юридический адрес Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20 корп.4 лит. А, ОГРН 1027806084987, ИНН 7811066848

Руководитель директор Бондарчук Тамара Игоревна

(должность, Ф.И.О.)

** отметить значком Y.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИЛ:

Совершил (а) следующие административные правонарушения: В период с 12-00 03.02.2020 до 18-00 28.02.2020 при проведении плановой выездной проверки в ГБОУ

СОШ № 23 Невского района Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20 корп.4, 28.02.2020 в 18-00 в действиях ГБОУ выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

В нарушение п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - спортивная площадка стадиона на территории сырая, имеет неровности и выбоины.

В нарушение п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - окна в туалете девочек и мальчиков на втором этаже правого крыла ветхие, требуют замены, - не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками для проветривания.

В нарушение п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - кабинеты начальных классов №№9,17,21, 36 требуют проведения косметического ремонта - стены не гладкие, с трещинами, полы с дефектами, что затрудняет проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» - не проводится уборка с применением дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь не промаркирован, хранится неупорядоченно в специально отведенном месте.

В нарушение п. п. 10.7 (приложение 3), 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" расписание уроков не соответствует в части наибольшего объема учебной нагрузки в течение недели, в части чередования предметов и распределения наиболее трудных предметов, с учетом шкалы трудности учебных предметов.

В нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - полнота, своевременность прохождения обязательных периодических медицинских осмотров в 6 личных медицинских книжках сотрудников не соответствуют требованиям.

В нарушение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». - профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, у 1 сотрудника Шокиной С.А, в предоставленной ЛМК, не соответствуют профилю деятельности.

В нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - сроки проведения и объем вакцинации в 66 личных медицинских книжках сотрудников не соответствуют требованиям.

Указанное выше является нарушением ст. ст.11, 28, ч.3 ст.39 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" и СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ - исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

1.1. Обеспечить проведение ремонта спортивной площадки стадиона.

Срок исполнения - 01.03.2021.

1.2. Обеспечить замену оконных блоков в туалете девочек и мальчиков на втором этаже правого крыла, оборудовав их откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками для проветривания.

Срок исполнения - 01.03.2021

1.3. Обеспечить проведение ремонта кабинетов начальной школы №№9,17,21, 36.

Срок исполнения - 01.11.2020.

1.4. Обеспечить составление расписания уроков в соответствии с гигиеническими требованиями в части наибольшего объема учебной нагрузки в течение недели, в части чередования предметов и распределения наиболее трудных предметов, с учетом шкалы трудности учебных предметов.

Срок исполнения - с 10.04.2020 – постоянно.

1.5. Обеспечить объемы и сроки проведения профилактических прививок у сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Срок исполнения - с 10.04.2020 – постоянно.

1.6. Обеспечить полноту и своевременность прохождения обязательных периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями.

Срок исполнения - с 10.04.2020 – постоянно.

1.7. Обеспечить сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями.

Срок исполнения - с 10.04.2020 – постоянно.

1.8. Уборку помещений проводить с применением дезинфицирующих средств, промаркировать уборочный инвентарь и хранить в специально отведенном месте.

Срок исполнения - с 10.04.2020 – постоянно.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами _____

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - _____

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

Срок исполнения - _____

4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения - _____

и / или

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - _____

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора ГБОУ СОШ № 23 Невского района Бондарчук Тамару Игоревну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -

и / или

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора ГБОУ СОШ № 350 Невского района Мельникова Дмитрия Сергеевича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ

ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Долгая Елена Алексеевна

М. П.



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-05-58/ПР-20 от 28.02.2020 получил « » .2019

Подпись представителя организации _____ (_____)